

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

ผู้มาประชุม

๑. นายบิน วงษ์เจริญ	ประธานสภาฯ
๒. นายสมบุญ จังอินทร์	รองประธานสภาฯ
๓. นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา	เลขานุการสภาฯ
๔. นายอนุกุล บุญโย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๕. นายเสรี จันทรหอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๖. นางมะณี อินทร์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๗. นายอนันต์ กองทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๘. นายบุญธรรม อินทร์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๙. นายสมพงษ์ เชื้อทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๑๐. นายสมชัย บุคดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๑. นายสนธิ ศรียันต์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๑๒. นางน้อย เข้มขาว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๓. นายโฆสิต ผูกพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๔. นายทองม้วน ทวะบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
๒. ร้อยตรีสงวน อินทร์แก้ว	รองนายก อบต.เมืองหลวง
๓. นายสมยศ ไชยพันธ์	รองนายก อบต.เมืองหลวง
๔. นายธนพล สงพิมพ์	เลขานุการนายก อบต.เมืองหลวง
๕. จำสืบทอเจษฎา นพพิบูลย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖. พันจ่าเอกวัชรดา ดอนไพรแดง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๗. นายมลคล สุกใส	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
๘. นายคุณานนท์ ท่ามา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๙. นายนิธย์ มุขดา	กำนันตำบลเมืองหลวง
๑๐. นายสมพร คำเครื่อง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗

๑๑.นายศราวุฒิ ยงกุล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
๑๒.นางประสิทธิ์ จันทำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
๑๓.นางสาวกนกวรรณ จันทอน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
๑๔.นายพรสยาม ท่ามา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๑๕.นายเฉลิม สงค์พิมพ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
๑๖.นายสมพร เจตนา	นายช่างโยธา
๑๗.นายประเทือง ทาริรัมย์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
๑๘.นางสาวสุภาวดี ไชยพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
๑๙.นางทองดี ตรีแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
๒๐.นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบิน วงษ์เจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้จัดระเบียบ บุษบาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าส่วนราชการสายบริหารได้ย้ายเข้ามา จำนวน ๒ ท่าน

๑.จ่าสิบโทเจษฎา นพพิบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

๒.พันจ่าเอกวัชรดา ดอนไพรแดง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

นายบิน วงษ์เจริญ
ประธานสภาฯ

ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอให้ท่านประธานแจ้งสมาชิกท่านไหนที่ได้อภิปรายให้ท่านนั้นตรวจสอบรายงานการประชุมที่ท่านได้อภิปรายไปนั้นถูกต้องหรือไม่จะได้รวดเร็วในการตรวจสอบและแก้ไข ขอขอบคุณครับ
หน้าที่ ๙ ที่นายกได้ชี้แจงว่าสมัยนั้นยังเป็นสภาตำบล ซึ่งโดยตำแหน่งแล้ว ตอนนั้นเป็นท่านกำนัน นิยม ภาเกา ซึ่งนามสกุลนั้นผิด นามสกุลที่ถูกต้องเป็นบุญเกา ขอแก้ไขด้วยครับ
ในส่วนของผมเองที่อภิปราย หน้าที่ ๕ เราต้องจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้พ่อแม่พี่น้อง ขอแก้ไขเป็นพี่น้อง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านอนุกุล แนะนำ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูในส่วนที่ท่านได้อภิปรายไปว่าถูกต้องไหม จะได้แก้ไขในส่วนนั้น จะได้ง่ายขึ้น

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

หน้าที่ ๕ ความเข้าใจของผม ในช่วงที่ผมอภิปราย เป็นโครงการอุดหนุน อสม.เป็นโครงการอุดหนุน ๗,๕๐๐ ขอความนี้จะเป็นโครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพให้กับ อสม. อุดหนุนหมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท ขอแก้ไขครับ

นายบิน วงษ์เจริญ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๓ เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ที่ประชุมรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	๓.๑ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ผมขอแนะนำเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงว่าจะกำหนดสมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นกี่สมัย และแต่ละ สมัยจะกำหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันประชุม กี่วัน พร้อมทั้งขอให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญที่ประชุม ครับ
นายอนันต์ กองทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนด ๔ สมัย ครับ
ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ผู้รับรอง	นายเสรี จันทร์หอม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ นายสมชัย บุคดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีผู้ออกความเห็นเป็นอย่างอื่น การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น ๔ สมัย ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ท่านอนันต์ กองทอง ได้เสนอต่อที่ประชุม ต่อไปผมจะ ขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอว่าแต่ละสมัยมีกำหนดเริ่มเมื่อใด และมีการกำหนดกี่วัน การกำหนด ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะรวมสมัยแรกเข้าไปด้วย คือวันนี้ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะกำหนดเวลาใดครับ
นายอนันต์ กองทอง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	ผมขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ เริ่มประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สมัยที่ ๔ เริ่มประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง	นายสมชัย บุคดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ นางน้อย เข้มขาว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ขอเชิญครับ
นายอนุกุล บุญโย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	สมัยประชุมได้กำหนดแล้วว่า ๔ สมัย ในส่วนนี้ผมขอเสนอวันประชุมเป็น ๑๐ - ๒๔ สมัยที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง	นายบุญธรรม อินทร์แก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ นายสมพงษ์ เชื้อทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรกำหนดสมัย ประชุมตามที่ท่านอนันต์ กองทอง เสนอมา คือ สมัยที่ ๒ เริ่มประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สมัยที่ ๔ เริ่มประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ประธานสภาฯ	มติที่ ๒ ของท่านอนุกุล บุญโย ได้เสนอว่า สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๐ – ๒๔ เมษายน สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๐ – ๒๔ ธันวาคม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง
มติที่ประชุม	เป็นเอกฉันท์ตามที่ท่านอนันต์ กองทอง เสนอครับ คือ สมัยที่ ๒ เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สมัยที่ ๔ เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
ประธานสภาฯ	ลำดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทำการเสนอกำหนดการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๑(๓) ให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย ในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี กำหนดกี่วันว่าจะให้อยู่ในช่วงเดือนใด ด้วยครับ
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ นายสมบุรณ์ จังอินทร์ ประธานสภาฯ ผู้รับรอง	ผมขอเสนอให้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ นายเสรี จันทร์หอม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ นายสนิท ศรียันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมถือว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยว่า กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ในช่วง วันที่ ๑๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ ครับ รับทราบ
ประธานสภาฯ	๓.๒ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานสภาฯ	ระเบียบวาระที่ ๓.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขอเชิญท่านนายกครับชี้แจงรายละเอียดครับ
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายก อบต.เมืองหลวง น.ส.สุภัคพรรณ โสมาพร นักวิเคราะห์นโยบายฯ	การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ผมขออนุญาตสมาชิก ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงครับ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับ ๑/๒๕๖๘ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ดำเนินการจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และก็มีในส่วนของการฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ได้ดำเนินการประชุมในส่วนของคณะกรรมการแผนไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนไป แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ในของการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนนั้นหากเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนแล้วจะต้องส่งร่างให้สภา ท้องถิ่นหรือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้พิจารณาเห็นชอบหากสภาท้องถิ่นหรือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้เห็นชอบแล้วก็ส่งร่างฉบับนี้ให้กับคณะผู้บริหารเพื่อให้ คณะผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนต่อไป ได้จัดทำรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๑ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วัดภูประสงค์ เพื่อป้องกัน และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป้าหมาย ติดตั้งภายในเขตตำบล เมืองหลวง ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ปังบประมาณเดิม ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลง ปังบประมาณ เป็นปังบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
ถือว่าเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ

ประธานสภาฯ

๓.๒ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ

ในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ

นายก อบต.เมืองหลวง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลแล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีรายละเอียด ดังนี้ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ

น.ส.สุภัคพรรณ โสมาพร

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

๑.โครงการปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง วัดภูประสงค์- เพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงอายุ ๒-๓ ปี มีห้องเรียนที่นักเรียนรู้เหมาะสม พัฒนาการสมวัย -เพื่อมีหลังคาอาคารเรียนที่คงทนถาวรไม่รั่วและปลอดภัย เป้าหมาย – เด็กมี ห้องเรียนที่นักเรียนรู้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก- มีอาคารที่ปลอดภัยจากหลังคารั่วเวลาฝนตก ปังบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด มีห้องเรียนและหลังคาอาคารเรียนที่มีความ คงทนถาวรได้มาตรฐาน ผลคาดหวังจะได้รับ – เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลังคาอาคารเรียนไม่รั่วปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง วัดภูประสงค์- เพื่อให้ เด็กมีห้องน้ำใช้ที่เหมาะสมตามวัย-.เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ห้องน้ำเป็น เป้าหมาย – เด็กทุกคนมี ห้องน้ำใช้เพียงพอ- เด็กทุกคนใช้ห้องน้ำเป็น ปังบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กได้มาตรฐาน ผลคาดหวังจะได้รับ – เด็กมีห้องน้ำใช้ เพียงเหมาะสมตามวัยตาม-มีห้องน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.โครงการจัดซื้อโน้ตบุ๊กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง วัดภูประสงค์- เพื่อให้หน่วยงานมี โน้ตบุ๊กใช้ในงานวิชาการที่รวดเร็ว -เพื่อให้มีเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการเรียนรู้ที่ทันสมัย

เป้าหมาย - บุคลากรมีโน้ตบุ๊กใช้ในงานวิชาการที่รวดเร็ว-บุคลากรมีเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโน้ตบุ๊กใช้ในงานวิชาการเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐานผลคาดว่าจะได้รับ- บุคลากรของหน่วยงานมีโน้ตบุ๊กใช้ในงานวิชาการส่งงานทันเวลา-บุคลากรมีเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง วัตถุประสงค์- เพื่อการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง ในการใช้งานทางวิชาการเป้าหมาย - หน่วยงานหรือบุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง ในการใช้งานทางวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด มีเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง ในการใช้งานทางวิชาการได้มาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ- หน่วยงานหรือบุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง ในการใช้งานทางวิชาการและงานอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.โครงการติดตั้งเครื่องสำรองไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง วัตถุประสงค์- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวงมีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้ เป้าหมาย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวงมีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้เวลาไฟดับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวงมีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้ได้มาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวงมีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้เพียงพอและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง วัตถุประสงค์- เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย - เด็กมีสื่อการเรียนการสอน ตามหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามหน่วยการเรียนรู้ มีความคงทนถาวรได้มาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ- เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗.โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง วัตถุประสงค์- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง มีรั้วที่ปลอดภัยในการดูแลเด็กเล็ก เป้าหมาย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง มีรั้วที่ปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง มีรั้วที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง มีรั้วที่ปลอดภัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและป้องกันบุคคลภายนอกเข้าออก หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมื่อน้อย วัตถุประสงค์- เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์และรวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหาของเด็ก ๆ-เพื่อสร้างสมรรถนะทางสังคมให้กับเด็ก ๆ เป้าหมาย -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมื่อน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมื่อน้อยพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์และรวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหา เพิ่มสมรรถนะทางสังคมให้กับเด็ก ๆ ผลคาดว่าจะได้รับ-เด็กนักเรียนศพด.วัดเมื่อน้อยมีพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์และรวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหา มีสมรรถนะทางสังคมให้กับเด็ก ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๙.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมื่อน้อย วัตถุประสงค์- เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัยเพียงพอกับจำนวนเด็กและได้มาตรฐาน- เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัย – เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกสนใจในการเรียนรู้ ค้นคว้าและสนุกสนาน เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ในการเล่น เป้าหมาย -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมกับวัยความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา ผลคาดว่าจะได้รับ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพียงพอกับจำนวนเด็ก- เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยเด็กมีพัฒนาการดีตามวัยทั้ง ๔ ด้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๐.โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย วัตถุประสงค์- เพื่อให้เด็กมีห้องน้ำใช้ที่เหมาะสมตามวัย -เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ห้องน้ำเป็น เป้าหมาย – เด็กทุกคนมีห้องน้ำใช้เพียงพอ- เด็กทุกคนใช้ห้องน้ำเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยมีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กได้มาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ- เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยมีห้องน้ำใช้เพียงพอเหมาะสมวัย-มีห้องน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๑.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย วัตถุประสงค์-เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย อยู่ในสถานที่ใช้การได้และไม่ก่ออันตรายแก่เด็กและครู-เพื่อให้ได้หลังคาที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เวลาฝนตกไม่รั่วซึม-เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สวยงาม ถูกสุขลักษณะ เป้าหมาย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด -บุคลากรครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยได้อาคารสถานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ผลคาดว่าจะได้รับ- บุคลากรครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยมีความมั่นคงและปลอดภัย อยู่ในสถานที่ใช้การได้และไม่ก่ออันตรายแก่เด็กและครู หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๒.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่องเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย วัตถุประสงค์-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรครู ในการจัดเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย เป้าหมาย – บุคลากรครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด - บุคลากรครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน และทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก ผลคาดว่าจะได้รับ-บุคลากรครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อยมีเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊กและเครื่องเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓.โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างประตูทางเข้าที่ ปลอดภัยและ สะดวกสบาย สำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากร เป้าหมาย ผู้ปกครอง/บุคลากร ครูและเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ผู้ปกครอง/บุคลากรครู และเด็กเล็กปลอดภัย และสะดวกสบาย ผลคาดว่าจะได้รับ ผู้ปกครอง/บุคลากรครู และเด็กเล็ก มีประตู ทางเข้าที่ใหม่จะทำให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ความปลอดภัยและสวยงาม หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๔.โครงการทำสีเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการ เกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของเครื่องเล่นสนาม เป้าหมาย ผู้ปกครอง/บุคลากรครูและเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕,๕๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ผู้ปกครอง/บุคลากรและครูมีความมั่นใจว่าเด็ก ๆ จะเล่นในพื้นที่ที่สะอาดและปลอดภัย ผลคาดว่าจะได้รับ ผู้ปกครอง/

๒๒.โครงการรื้อถอนอาคารหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ วัดอุประสงค์ เพื่อความความสวยงามและปลอดภัยของเด็กและบุคลากร/ครู เป้าหมาย บุคลากร/ครูและเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด บุคลากร/ครูและเด็กเล็กปลอดภัยและพื้นที่มีความสวยงาม ผลคาดว่าจะได้รับ บุคลากร/ครูและเด็กเล็กปลอดภัยและพื้นที่มีความสวยงาม หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๓.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ วัดอุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อความความสวยงามและปลอดภัยของเด็กและบุคลากร/ครู เป้าหมาย เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด เด็กเล็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ผลคาดว่าจะได้รับ เด็กเล็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๔.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ วัดอุประสงค์ -เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนระดับปฐมวัยที่เพียงพอกับจำนวนเด็ก-เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน-เพื่อให้เด็กเกิดการสนใจในการเรียนรู้ ค้นคว้าและสนุกสนาน เกิดจินตนาการความคิด เป้าหมาย เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด -เด็กเล็กมีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลคาดว่าจะได้รับ เด็กได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๕.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ วัดอุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร/ครู เป้าหมาย บุคลากร/ครู/เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด บุคลากร/ครูและเด็กเล็กมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ผลคาดว่าจะได้รับ บุคลากร/ครูและเด็กเล็กมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๖.โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) วัดอุประสงค์ -เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) ให้มีไฟฟ้าใช้เพื่อความสะดวกและมีผลต่อการการศึกษา เป้าหมาย - ผู้ปกครอง/บุคลากรครูและเด็กเล็กมีไฟฟ้าใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด - ผู้ปกครอง/บุคลากรครูและเด็กเล็กมีไฟฟ้าใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอง ผลคาดว่าจะได้รับ - ผู้ปกครอง/บุคลากรครูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง(โทะ) มีไฟฟ้าใช้เพื่อความสะดวกและมีผลต่อการการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๗.โครงการปรับปรุงอาคารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) วัดอุประสงค์ -เพื่อให้อาคารสถานที่ มีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กและครู เป้าหมาย - บุคลากรครูและเด็กเล็กมีความรู้และวิธีการความปลอดภัยจากอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด - บุคลากรครูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ)ได้มีอาคารสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ผลคาดว่าจะได้รับ - บุคลากรครูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง(โทะ)มีความมั่นคงและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กและครู หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๘.โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) วัดอุประสงค์ -เพื่อให้เด็กเล็กมีห้องน้ำใช้เหมาะสมตามวัย เป้าหมาย -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมือง

หลวง (โทะ) มีห้องน้ำใช้เพียงพอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กได้มาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ - เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีห้องน้ำใช้เพียงพอเหมาะสมตามวัย- มีห้องน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๙.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง(โทะ) วัดอุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายภาพและสังคมของเด็กๆผ่านการเล่น ส่งเสริมความสุขและสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก เป้าหมาย -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กที่มีความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด -เด็กมีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเล่น มีการพัฒนากล้ามเนื้อและการเรียนรู้ การจัดการกับอารมณ์ ผลคาดว่าจะได้รับ -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีเครื่องเล่นที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการ มีความสุขสนุกสนานกับการเล่นในสนามที่มีความปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๙.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง(โทะ) วัดอุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายภาพและสังคมของเด็กๆผ่านการเล่น ส่งเสริมความสุขและสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก เป้าหมาย -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กที่มีความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด -เด็กมีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเล่น มีการพัฒนากล้ามเนื้อและการเรียนรู้ การจัดการกับอารมณ์ ผลคาดว่าจะได้รับ -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีเครื่องเล่นที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการ มีความสุขสนุกสนานกับการเล่นในสนามที่มีความปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๐.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเสมอน วัดอุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายภาพและสังคมของเด็กๆผ่านการเล่น ส่งเสริมความสุขและสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก เป้าหมาย -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กที่มีความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด -เด็กมีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเล่น มีการพัฒนากล้ามเนื้อและการเรียนรู้ การจัดการกับอารมณ์ ผลคาดว่าจะได้รับ -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ) มีเครื่องเล่นที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการ มีความสุขสนุกสนานกับการเล่นในสนามที่มีความปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๑.โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเสมอน วัดอุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีห้องน้ำใช้ที่เหมาะสมตามวัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ห้องน้ำเป็น เป้าหมาย เด็กทุกคนมีห้องน้ำใช้เพียงพอเด็กทุกคนใช้ห้องน้ำเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กได้มาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ เด็กมีห้องน้ำใช้เพียงพอเหมาะสมตามวัยตามห้องน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๒.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเสมอน วัดอุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีห้องน้ำใช้ที่เหมาะสมตามวัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ห้องน้ำเป็น เป้าหมาย บุคลากร/ครู/เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด บุคลากร/ครูและเด็กเล็กมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ผลคาดว่าจะได้รับ บุคลากร/ครูและเด็กเล็กมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๓.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเสมอน วัดอุปประสงค์ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก เป้าหมาย เด็กได้มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด เด็กได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนทำให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ผลคาดว่าจะได้รับ เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๔.โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเสมอน วัดอุปประสงค์ เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้เครื่องสำรองไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องสำรองไฟและได้ใช้ในยามมีเหตุฉุกเฉิน ผลคาดว่าจะได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องสำรองไฟไว้ในยามมีเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคอนกรีตเดิม เส้นบ้าน นางสาววิดา บั้วพร ถึง บ้านนางอุไร ลาภุตะมะ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๑ วัดอุปประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๘๔,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับไปพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านแต้ววัดอุปประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีประมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัด บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัดอุปประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๗๔,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔. โครงการถนนดินลงหินคลุกจากบ้านจ้งเอนไปบ้านหลักปาย วัดอุปประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๗.๐๐ เมตร ลงหินคลุกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๘. ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕. โครงการขุดลอกหนองตุม บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัดอุปประสงค์ เพื่อขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอเป้าหมาย ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่- งาน -ตารางวา ขุดบ่อลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓-๔ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ

๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๖. โครงการรื้อถอนแท่งค้ำน้ำประปาเก่า(หนองโก) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อรื้อถอนประปาเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง เป้าหมาย รื้อถอนแท่งค้ำน้ำประปาเก่า (หนองโก) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด รื้อถอนประปาได้ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๗. โครงการรื้อถอนแท่งค้ำน้ำประปา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อรื้อถอนประปาเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง เป้าหมาย รื้อถอนแท่งค้ำน้ำประปา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด รื้อถอนประปาได้ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๘. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกซอยปู้ตา บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๗๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๙. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายสิงห์ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๗๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายดอน ศรียันต์ ไปบ้านโทะน้อย หมู่ที่ ๘ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๖.๔ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายฝายน้ำล้น จากบ้านนายเจียร ลายงาม ไปนายสมเดช วงษ์เจริญ บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๒. โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิมเป้าหมาย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร วางระบบท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประปาหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิม

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๓. โครงการขุดลอกหนองตาทอง บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ วัตถุประสงค์ เพื่อขุดลอกหนองน้ำที่ต้นเงิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในอย่างเพียงพอเป้าหมาย ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๙ ตารางวา ขุดบ่อลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓-๔ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๔. โครงการขุดลอกหนองเกษตร บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ วัตถุประสงค์ เพื่อขุดลอกหนองน้ำที่ต้นเงิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในอย่างเพียงพอเป้าหมาย ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ๐ งาน ๕ ตารางวา ขุดบ่อลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓-๔ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเชียม ไชยเชิด บ้านโทะ หมู่ที่ ๘ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๑ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายทองดี ทวีชาติ บ้านโทะ หมู่ที่ ๘ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๗,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๗.โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ตามแบบกรมชลประทานกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินขอยบ้านนางมะลิ บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน นายจรินทร์ บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม เส้นกลางหมู่บ้าน หนองน้ำ

ชุมชน วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคอนกรีตเดิมศาลาบ้านเตาเหล็ก ไป บ้านหนองน้ำชุมชน หมู่ที่ ๑๐ วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๒.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายแยกคลองอีสานเขียวทุ่งมน-บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง (ตาชี) หมู่ที่ ๑๓ ไปหนองตาชี วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๔.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ วัดอุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในตำบล เป้าหมาย ขยายระบบจำหน่าย พร้อมติดตั้งจุดโคมไฟส่องสว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ผลคาดว่าจะได้รับ มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการส่งเสริมศิลปาชีพห้วยทับทัน วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๖.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการส่งเสริมศิลปาชีพห้วยทับทัน วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๗.โครงการปรับปรุงอาคารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพห้วยทับทัน วัดอุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพห้วยทับทัน.ให้มีสภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด สามารถปรับปรุง

อาคารได้ตามแบบฯ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ อาคารได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

**๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นตรงข้ามบ้านนายสมชัยไปสนามกีฬา บ้าน
โทะ หมู่ที่ ๘** วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย
ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ
๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่
ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

**๒๙.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก วัดบ้านโทะ ไปหนองสะมอน
วัดอุประสงค์** เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ตามแบบ
อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐
ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

**๓๐.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองอีสานเขียว บ้านเมืองหลวง หมู่ ๒ ไป บ้านเตาเหล็ก หมู่
ที่ ๑๐** วัดอุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นจากแนวตลิ่ง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร
หรือบ้านเรือนประชาชน เป้าหมาย ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้
๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ไม่มี
ปัญหาน้ำท่วมขัง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๑.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสี่แยกหนองสะมอน ไปบ้านจ้งเอน วัดอุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐
เมตร ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชน
ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๒.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านนาवल ไปหนองแสนแสบ วัดอุประสงค์ เพื่อขุดลอกหนอง
น้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ และป้องกันปัญหาน้ำท่วม เป้าหมาย ขนาด
พื้นที่ ๒ ไร่- งาน -ตารางวา ขุดบ่อลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓-๔ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้
๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผล
คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก กองช่าง

๓๓.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ เส้นมียาชาว่า ไปหนองกุดโทะ วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและ
รวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๔.โครงการก่อสร้างถนนดินรอบปุดา บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ
ถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและ
รวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ วัดอุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการไม่มี
ไฟฟ้าใช้ในตำบล เป้าหมาย ตามแบบ อบต.เมืองหลวง กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้า ผลคาดว่าจะได้รับ มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนและซอยต่างๆ ในตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๖.โครงการรื้อถอนแท่งค้ำน้ำประปาเก่า บ้านโทะ หมู่ที่ ๘ วัตถุประสงค์ เพื่อรื้อถอนประปาเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง เป้าหมาย รื้อถอนแท่งค้ำน้ำประปาเก่า บ้านโทะ หมู่ที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด รื้อถอนประปาได้ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๓๖ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (แบบ ผ๐๒/๒ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)

๑.โครงการสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสสูง และระบบส่งน้ำ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสสูง และระบบส่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. , จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกทึดตะวันตก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ ไปสระใหญ่ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๐๑,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓.โครงการสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสสูง และระบบส่งน้ำ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสสูง และระบบส่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. , จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๔.โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำล้างตัวเองอัตโนมัติควบคุมการล้างกลับด้วยระบบเซ็นเซอร์ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมาย ติดตั้งเครื่องกรองน้ำล้างตัวเองอัตโนมัติควบคุมการล้างกลับด้วยระบบเซ็นเซอร์ เครื่องผลิตน้ำประปาลีนวาริ ขนาดใหญ่๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาที่ผ่านการกรองสะอาดปลอดภัยสำหรับบริโภค - อุปโภค ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชน มีน้ำประปาที่ผ่านการกรองสะอาดปลอดภัยสำหรับบริโภค - อุปโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๓ ไป บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๖.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีตเดิม จากบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ ไป บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๓ รอบบ้านหนองดินจี่ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๗.โครงการสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ซม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสสูง และระบบส่งน้ำ บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ซม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสสูง และระบบส่งน้ำ ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจ้งเอนน้อยไปท่าเลเลี้ยงสัตว์ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๙๖.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๙.โครงการขุดลอกหนองดินขาว บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัตถุประสงค์ เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำที่ต้นเงินให้สามารถกักเก็บน้ำได้ได้อย่างเพียงพอเป้าหมาย ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ๐งาน ๒๗ ตารางวา ขุดบ่อลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓-๔ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๐.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๑๑ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในตำบล เป้าหมาย ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๑๑ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ความยาว ๒,๔๒๐ เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๓๙ จำนวน ๑๗๒ ชุด ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙,๙๗๖,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ผลคาด

ที่จะได้รับ มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๑.โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองหลวง อำเภอยะห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ตามแบบกรมชลประทานกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙,๔๔๘,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๒.โครงการสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสูง และระบบส่งน้ำ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสูง และระบบส่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. , จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๓.โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองหลวง อำเภอยะห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ตามแบบกรมชลประทานกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙,๔๔๘,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๔.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายคลองอีสานเขียวจากบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ - บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ ฝั่งทิศเหนือคลอง วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๒.๐๐ เมตร ลงหินคลุกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๗๘๖,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๕.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายคลองอีสานเขียวจากบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ - บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ ฝั่งทิศใต้คลอง วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๒.๐๐ เมตร ลงหินคลุกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๘ ลูกบาศก์เมตรปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๖.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับคอนกรีตเดิม รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๐๔ สีแยกหนองเมย บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ - บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในตำบล เป้าหมาย ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับคอนกรีตเดิม รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๐๔ สีแยกหนองเมย บ้าน

หนองเมย หมู่ที่ ๙ - บ้านเมื่อน้อย หมู่ที่ ๖ ความยาว ๓,๖๐๐ เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมปูยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๓๙ จำนวน ๔๔ ชุด ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙,๘๔๒,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ผลคาดว่าจะได้รับ มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๗.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมปูยางแอสฟัลท์ดิก คอนกรีตทับคอนกรีตเดิม รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๐๔ สี่แยกหนองเมย บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในตำบล เป้าหมาย ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๐๑ สี่แยกบ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙-บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ ความยาว ๔,๓๐๐ เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๓๙ จำนวน ๑๓๒ ชุด ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙,๙๗๖,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ผลคาดว่าจะได้รับ มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๘.โครงการสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสูง และระบบส่งน้ำ บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแกนตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอสูง และระบบส่งน้ำ ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. , จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นปูตา บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมายขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองอีสานเขียว (ด้านซ้าย-ขวา) บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๗.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สี่แยกโรงเรียน - หน้าร้านถูกดี บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีประมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ปังประมาณ

๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จุดสี่แยกบ้านนายสุดใจ บุญมาก ไป ลานยางกลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านหนองสมอน หมู่ที่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมอน หมู่ที่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากโครงการเดิม บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๕.โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำล้างตัวเองอัตโนมัติควบคุมการล้างกลับด้วยระบบเซ็นเซอร์ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ติดตั้งเครื่องกรองน้ำล้างตัวเองอัตโนมัติควบคุมการล้างกลับด้วยระบบเซ็นเซอร์ เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาที่ผ่านการกรองสะอาดปลอดภัยสำหรับบริโภค – อุปโภค ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชน มีน้ำประปาที่ผ่านการกรองสะอาดปลอดภัยสำหรับบริโภค – อุปโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๖.ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๘๑ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ตามนวัตกรรมการไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๓๙ วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในตำบล เป้าหมาย ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) รหัสสายทาง ศก.ถ ๑๔๑-๘๑ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ ความยาว ๓,๒๐๐ เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ตามนวัตกรรมการไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๓๙ จำนวน ๑๓๒ ชุด ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๙,๙๗๖,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ผลคาดว่าจะได้รับ มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๗.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ลำน้ำห้วยทับทัน (ตาชี) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นจากแนวตลิ่ง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร หรือ บ้านเรือนประชาชน เป้าหมาย ความยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ

๒๘.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแก่งตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอยสูง และระบบส่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำรองในการอุปโภค บริโภค บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแก่งตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอยสูง และระบบส่งน้ำ ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองน้ำบ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๕๐ เมตร เทคอนกรีตหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร หรือมีประมาณ งานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓๐.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแก่งตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอยสูง และระบบส่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำรองในการอุปโภค บริโภค บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค -บริโภค เป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกังหันลม แนวแก่งตั้ง ความเร็วต่ำ ปริมาณสูง ๑๐๐ ลบ.ชม./ชม. แบบติดตั้งบนบก พร้อมถังเก็บน้ำหอยสูง และระบบส่งน้ำ ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น

๓๑.โครงการขุดลอกสระใหญ่หน้าอบตเมืองหลวง วัตถุประสงค์ เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีเพียงพอเป้าหมาย กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓๒.โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถบรรทุกน้ำ/รถกระเช้าไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับรถบรรทุกน้ำ/รถกระเช้าไฟฟ้าจอด เป้าหมาย ตามแบบแปลนอบต.เมืองหลวง กำหนด ปังงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด มีพื้นที่จอดรถตามแบบแปลนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ มีพื้นที่จอดรถที่ได้ขนาดเพียงพอสำหรับการจอดของรถ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓๓.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดฤประสงค์ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานศึกษา สำหรับเด็กเล็กภายในตำบลเมืองหลวง เป้าหมาย ขนาดไม่เกิน ๘๑-๑๐๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๓ (แบบไม่ตอกเข็ม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓,๓๕๒,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ก่อสร้างได้ตามแบบแปลนกำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ เด็กเล็กของตำบลเมืองหลวง มีสถานศึกษาที่ได้คุณภาพมาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓๔.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วัดฤประสงค์ เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นแหล่งเรียนรู้การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางน้ำ เป้าหมาย ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๘๑๗,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ก่อสร้างได้ตามแบบแปลนกำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓๕.โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๔ หมู่บ้าน วัดฤประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณสุขโรคเป้าหมาย เจาะบ่อบาดาล ๑๔ หมู่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำใช้ ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพิ่มเติมตาม โครงการตามพระราชดำริ นโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒

๑.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง วัดฤประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประชาชนได้น้ำสะอาดใช้ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของ อบต.เมืองหลวง เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๕๐๐ คน) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๒๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มารับบริการน้ำดื่มจาก อบต.เมืองหลวง ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของ อบต.เมืองหลวง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๑ วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้น้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๕๐๐ คน) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๒๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มาน้ำดื่มสะอาด ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๓.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้น้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดกลาง (๕๐๐-๑,๐๐๐ คน) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๔๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มาน้ำดื่มสะอาด ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๑.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดกลาง (๕๐๐-๑,๐๐๐ คน) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๔๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มาใช้น้ำดื่มสะอาด ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๒.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด บ้านหนองสมอน หมู่ที่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดใหญ่ (๑,๐๐๐ คนขึ้นไป) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๕๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มาใช้น้ำดื่มสะอาด ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๓.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๕๐๐ คน) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๒๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มาใช้น้ำดื่มสะอาด ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๔.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดกลาง (๕๐๐-๑,๐๐๐ คน) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๔๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มาใช้น้ำดื่มสะอาด ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๑๕.โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดบ้านหนองกอกหมู่ที่ ๑๔ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ตู้น้ำดื่มใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๕๐๐ คน) กำลังอัตราการจ่ายน้ำ ๒๐๐ ลิตร/ชม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มาใช้น้ำดื่มสะอาด ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.อบจ. ,จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

จึงเรียนสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบของคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ถือว่าเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ

ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการประชุมชั่วคราว ๑ ชั่วโมง จึงขอพักการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง และขอนัดประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

พักประชุม

เวลา ๑๓.๑๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมบุรณ์ จังอินทร์ รองประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ วาระอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ครับ

นายสมชัย บุคดี ถนนซอยบ้านนายบัว คงศรี ชำรุด ผมนำเสนอท่านนายกอีกครั้งหนึ่ง เส้นกลางหมู่บ้านถนนเส้นนี้ มันหัก น้ำเซาะจากหมู่บ้านไปสู่ทุ่งนาสร้างความเสียหายแก่ผู้สัญจรไปมาและอีกเรื่องหนึ่งเสาไฟโซล่าเซลล์ของสนามฟุตบอล เสียหายเกิดพายุเมื่อปีที่แล้วพัดเสาล้มหักเกิดความเสียหาย

นายนิศย์ มุขดา ในวันนี้น้อมมีเรื่องนำเรียนให้ทราบตำบลเมืองหลวงเป็นตัวแทนของอำเภอเป็นตำบลเข้มแข็ง

กำนันตำบลเมืองหลวง จะประชุมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทำบุญนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ วัดบ้านจึงเอน ขอขอบคุณครับ

นายคุณานนท์ ทำมา มีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับรถ ๑๖๖๙ อยากให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นเรื่องรถ ๑๖๖๙ ควรจะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ อัฟเฟรดขึ้นหรือถ้าได้คันใหม่ก็ดี บ้านเมืองหลวงมีคนแก่เยอะ คนติดเตียงก็เยอะ ต้องรอรถนาน บางครั้งรอจนได้รถจาก อบต.ข้างเคียง รถเรารถเขาแตกต่างกันมาก อยากปรึกษา สมาชิก ผู้นำว่า ทำอย่างไรถึงจะดีกว่านี้หน่อย ส่วนในเรื่องถนนลาดยางบ้านเมืองหลวงไปตาเหล็ก ฝากเตือน ลูกหลานด้วยถนนใหม่เด็กจะขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุ ขอขอบคุณครับ

นายพรสยาม ทำมา ในส่วนของผมตามเรื่องที่เคยทำหนังสือเข้ามาถนนข้างโรงเรียนฝั่งทิศตะวันออก สืบเนื่องจากการ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ทำรื้อระบายน้ำการจัดการไม่ดีรถเหยียบแล้วหัก และผิวจราจรแตกหัก ทำหนังสือมาพร้อมกันแต่ได้รับการซ่อมแซมเฉพาะปากท่อเหลือผิวจราจร ขอฝากด้วยครับ

นายเฉลิม สงพิมพ์ ช่วงนี้คลองอีสานเขียวน้ำแห้งถ้าเป็นไปได้อยากได้งบประมาณไปขุดลอกให้กว้างให้ลึกกว่าเดิมเพื่อ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ฟื่นอง ช่วงนี้มีปลุกข้าวนาปรัง กระเจี๊ยบ ปลุกพริก คลองนี้ใช้บ้านโทะ บ้านอ้อ บ้านเมืองน้อย

เรื่องงานบ้านเมืองน้อยจัดวันที่ ๑๖ -๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ งานฉลองใบแต่งตั้ง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ

น้ำประปาตอนนี้เริ่มขาดแคลนเกิดจากดินทรุดตัวดูน้ำไม่ขึ้นจะเจาะเพิ่มที่หนึ่ง ขอนำเรียนครับ

นายสมพร คำเครื่อง นำเสนอเรื่องโครงการถนนดินอยากให้มีการสอบเขตที่ดินก่อนว่าทำได้หรือไม่เพื่อป้องกันปัญหา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ เขตที่แน่นอนเรายังไม่ทราบที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ก่อนดำเนินการอยากให้ถูกต้องก่อน

นายมงคล สุกใส มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมในชุมชน จะจัดงานกองทุนแม่จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ทางพัฒนาการอำเภอได้ออกมาชี้แจงว่าในการปฏิบัติต้องจัดเตรียม

อย่างไรและได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแต่งชุดปกติขาว และผมขอความอนุเคราะห์

คณะผู้บริหารช่วยซ่อมถนนเส้นหน้าโรงเรียนเป็นหลุมเป็นบ่อฝากให้บริหารซ่อมแซมให้ด้วยครับ

นางสาวสุภาวดี ไชยพันธ์ ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้รถฉีดน้ำไปฉีดถนนเพื่อลดฝุ่นละออง และดิฉันก็จะทำหนังสือขอความ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ อนุเคราะห์รถน้ำอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อวานได้ปรับปรุงถนนเส้นบ้านนายบุญถึง ไปบ้านหนองเมย

หมู่ที่ ๙ เพื่อจะรองรับโครงการของ อบต. ซึ่งดินยังไม่แน่นดีทำให้การสัญจรไปมาลำบาก และใน

ส่วนของบ้านห้วยยางก็มีอ่างเก็บน้ำ ฝากไปยังท่านนายกโครงการไฟแสงสว่าง เรายังรอรับโครงการ

เพื่อพัฒนายังมีพื้นที่ ขอขอบคุณครับ

นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา ในระเบียบวาระอื่นๆ สภาได้อนุมัติงบประมาณลงไปแล้ว อย่างเช่น โครงการโซล่าเซลล์ สระหนอง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ใหญ่บ้านจึงเอนในช่วงนี้น้ำก็เริ่มแห้ง ประชาชนเดือดร้อนมากๆ ขอทำความเข้าใจว่าโซล่าเซลล์คิดว่า

น่าจะดำเนินการนานแล้ว เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด ผมในฐานะสมาชิก

สภาฯ มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน เราสามารถติดตามว่าโครงการที่เราอนุมัติไป

ถึงไหนแล้ว นี่คืออำนาจหน้าที่ของทุกท่าน สิ่งที่ผมสอบถามไปก็ถูกท้วงติงมา ทำอะไรก็อย่าให้ชาวบ้านว่าได้ ท่านต้องยอมรับให้ได้ผมอยู่ในห้องที่ นำปัญหาเขามาท่านก็ต้องรับเมื่อท่านเสนอตัวเข้ามาเป็นคณะผู้บริหารต้องดูแลทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน สิ่งทีพูดไปนั้นเพราะเหตุใดมีปัญหาอะไรโครงการจ่ายขาด เหลือก็โครงการ ติดขัดตรงไหนถึงไม่ดำเนินการขอฝากผู้บริหารด้วยเพราะความเดือดร้อนล้วนแต่ต้องการ ถ้าไม่ต้องการก็คงไม่เสนอโครงการเข้ามา ต่อไปเรื่องปัญหาจะตามมาคือเรื่องน้ำ ในช่วงนี้บ้านผมเองแม้แต่น้ำบาดาลเองยังไม่ขึ้นก็ต้องอาศัยสระใหญ่บ้านจ้งเอน โครงการขุดสระก็ลงไปแล้ว ขุดสระมันมีปัญหาที่ว่าน้ำจะปล่อยไปบ้านจ้งเอน แต่โครงการที่สภานุมัติไปแล้วนั้นอย่าเพิ่งเปิดใช้โครงการที่ลงไปอยู่ที่เปิดการใช้ น้ำ ยังไม่เปิดให้ใช้น้ำต้องรอโครงการระบบประปาโซล่าเซลล์ ซึ่งบ้านผมก็ต้องใช้ต่อจากหมู่ที่ ๕ รองรับจากการใช้บ้านจ้งเอนเสร็จถ้าบ้านจ้งเอนใช้เยอะ บ้านหนองคูก็ต้องรอ อย่างลึ้มว่า อบต.นั้น มีสโกลแกน น้ำไหลไฟสว่าง นี่คือปัญหาชาวบ้านพูดมา นี่คือปัญหาที่เราจะแก้ไขยังไง ประชุมแต่ละครั้งงานที่ลงไปนั้นทำทุกอย่างแล้วแต่ติดที่ว่าโซล่าเซลล์ยังไม่ดำเนินการ นี่คือปัญหาผมอยากให้แก้ให้จบ เมื่อสองวันที่ผ่านมาผมได้ไปดูน้ำในสระซึ่งปีนี้น้ำสระบ้านจ้งเอนไม่เต็มทั้งๆที่น้ำท่วมระดับถนน พอไม่เต็มสระจะกระทบน้ำหมู่บ้าน ผมพูดวันนี้คือทำอะไรก็ได้แก้ปัญหาเมื่อเราสร้างแล้ว ผมลุกขึ้นพูดคือปัญหาของบ้านผมที่นำมาพูดถึงปัญหารถกระเช้า การซ่อมอยู่ในขั้นของประกันไหม หรือต้องตั้งกรรมการสอบซื้อมายังไม่ถึงปี เพราะเหตุใดเสียแค่นี้บริษัทถึงไม่รับผิดชอบหรือว่าผู้บริหารสอบถามหรือยังว่าติดขัดตรงไหน ซ่อมไม่ได้หรือยังไรถ้าท่านส่งบริษัทแล้วก็ได้ ส่วนรถกู้ชีพที่ท่านผู้ใหญ่นำเสนอ ครั้งหนึ่งก็เคยเอาไม้ค้ำก็มี ก็ได้มีการแก้ไขไปแล้ว อยากได้คันใหม่ผมก็เห็นด้วยแต่สมัยนี้คงไม่ทัน รอสมัยหน้ารอสมาชิกคนใหม่ ผู้บริหารคนใหม่ ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

เรื่องถนนดินจ่ายขาดเงินสะสมยังเหลือสามโครงการ ติดขัดเครื่องผู้รับจ้าง ส่วนบ้านเตาเหล็กได้ประสานผู้รับเหมาแล้ว มาทำสัญญาแล้ว ส่วนถนนดินของบ้านหนองเสมอนถนนอยู่ในส่วนของดินสปก. ถ้าเป็นดิน สปก.ถ้าไปขุดออกไม่ขออนุญาตอาจโดนเพิกถอน รถก็จะโดนยึด ได้ประสานไปว่ามีชาวบ้านจะให้ดินใหม่แถวบ้านเมืองหลวง ซึ่งระยะทางมันไกล มีปัญหาค่าขนส่ง ส่วนเรื่องประปา หมู่ที่ ๕ เรามุ่งเน้นเกี่ยวกับภัยแล้ง บ้านจ้งเอน บ้านหนองคู บ้านหนองกอก เราทุ่มเทงบประมาณ และพยายามของงบประมาณจากภายนอก ตอนนี้อยู่ในช่วงรอทำสัญญา เราจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งเราได้งบประมาณอุดหนุนมาแปดแสนกว่าบาท ตอนนี้อยู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รถกระเช้ามีปัญหาตรงแขนยกกระเช้า กระบอกไฮโดรริกยกขึ้นยกลง เราตรวจสอบแล้วปกติทุกอย่าง แต่ปัจจุบันกระบอกไฮโดรริกซึ่งผมดูแล้วไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการเกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาด เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งเหล็กออกมา มากางพื้นอาจจะไม่เสมอหรือไม่ได้เอาฐานเหล็กรอง พอเรายกกองเสาอาจจะไม่ได้มันไม่ได้ฐานมันบิดตัว พอยกขึ้นกระบอกไปติดกับแกนทำให้เกิดเป็นรอยผมดูแล้วเบื้องต้นเกิดจากทำงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือมาเพื่อซ่อมผมก็ได้แจ้งไปว่าให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดจากผู้ประกอบการหรือกับเจ้าหน้าที่ มีคณะกรรมการไปตรวจสอบ ในส่วนกระบอกไฮโดรริกผมได้สอบถามไปว่าซ่อมได้ไหม เขาว่าซ่อมได้ต้องถอดไปซ่อมที่อุบลหาหรือไม่กี่ที่โคราช เป็นไม่เยอะแค่น้ำมันออกได้

ในส่วนของไฟโซล่าเซลล์ของสนามกีฬาบ้านโทะซำรุต ให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน รถฉุกเฉิน ๑๖๖๙ นั้น ใครๆก็อยากได้ใหม่แต่งบประมาณในการซื้อเกือบสามล้านบาท งบประมาณเราเอามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปีหนึ่งประมาณห้าล้านถ้าเราซื้อเราแทบไม่มีงบประมาณมาพัฒนาด้านโครงสร้างเลย

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

สำหรับวาระอื่นๆ ปัญหาน้ำไม่มีใช้น้ำเริ่มไหลช้าแล้ว ในส่วนที่เราจะรอโครงการอีกหนึ่งโครงการกว่าจะเข้ามามันทำความลำบากให้กับพี่น้อง ถ้าคณะผู้บริหารจะแก้ปัญหางบประมาณงบกลางถ้าผู้บริหารจะจัดซื้อไปซื้อปั้มน้ำหรือซัมเมอร์สเพื่อช่วยดึงน้ำ ในการจัดซื้อในส่วนนี้จะง่ายกว่าหรือ

เปล่า ผมไม่ทราบผมแค่นำเสนอ นำเรียนเพื่อพิจารณาจะแก้ปัญหารวดเร็วไหม ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ส่วนของถนนไม่ว่าเป็นถนนจากบ้านจ้งเอนไปท่าเลี้ยวสัตว์ ถนนเส้นนี้เคยเข้าไปอยู่ในแผนตั้งแต่ ปลัดคนเก่า เป็นโครงการถนนหิดคลูก ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรลำบากมาก เข้าไปในแผนแล้วยังไม่ได้เลยสโลแกนเราตกไปไหนน้ำไหลไฟสว่างถนนสะเทวค ขอขอบคุณครับ

นายจันท์เพ็ญ พรหมเมา ขอเพิ่มเติม ในเรื่องน้ำ สำหรับบ้านผมไม่มีปัญหาเรื่องใช้จ่ายเพิ่มหนึ่งบาทจากเก็บบ้านจ้งเอนห้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ บาทเก็บบ้านหนองคูหกบาท เรื่องเก็บไม่เท่าไรมีปัญหาเรื่องน้ำ สมาชิกหมู่ที่ ๕ พูดไม่ต้องรอรอก ครับโครงการในเมืองประมาณสภานุมัติไปแล้ว ก็ยังรออีกฝากผู้บริหารด้วยว่าโครงการจะ ไม่ จำเป็นก็ไม่ถาม ผมกลับไปบ้านผมก็พูดว่าผมได้นำปัญหาไปแจ้งแล้วจะได้แก้ไขได้ก็อีกเรื่องหนึ่งผม ทำหน้าที่แล้ว ขอให้ความผู้บริหารลงไลน์สภาพปัญหาของถนนที่ชำรุดผมส่งก่อนเพื่อนเลยก็ยังไม่ แก้ให้ผมเลย นี่คือนปัญหาเราพูดไปแล้วเราส่งไปแล้วถ้าไม่มีงบทำอะไรแล้วแต่ถ้าชาวบ้าน อยากให้ อบต.เราไปดูแลงบประมาณก็มี ก็จะมีงบประมาณไปทำหรือมีแต่ก็รอ กำลังพัฒนามา เรื่อยๆ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ เกี่ยวกับโครงการประปาของบ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ จะรีบดำเนินการ ตอนนี้ก็ได้ทำสัญญาแล้วจะรีบ นายก อบต.เมืองหลวง ดำเนินการโดยเร็ว ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการประชุมครั้งนี้ก็ครบถ้วนตามระเบียบวาระการ ประชุมที่กำหนดไว้ ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายจันท์เพ็ญ พรหมเมา)
เลขานุการสภา อบต.เมืองหลวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอนันต์ กองทอง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ เชื้อทอง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายโมษิต ผูกพันธ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ประธานสภา อบต.เมืองหลวง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ)



(นายบิน วงษ์เจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง