

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

ผู้มาประชุม

๑. นายบิน วงษ์เจริญ	ประธานสภาฯ
๒. นายสมบูรณ์ จังอินทร์	รองประธานสภาฯ
๓. นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา	เลขาธิการสภาฯ
๔. นายอนุกุล บุญโย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๕. นายเสรี จันทรหอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๖. นางมะณีย์ อินทร์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๗. นายอนันต์ กองทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๘. นายบุญธรรม อินทร์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๙. นายสมพงษ์ เชื้อทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๑๐. นายสมชัย บุตดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๑. นายสนิท ศรียันต์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๑๒. นางน้อย เข้มขาว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๓. นายโมชิต ผูกพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๔. นายทองม้วน ทะวะบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
๒. ร้อยตรีสงวน อินทร์แก้ว	รองนายก อบต.เมืองหลวง
๓. นายสมยศ ไชยพันธ์	รองนายก อบต.เมืองหลวง
๔. นายธนพล สงพิมพ์	เลขาธิการนายก อบต.เมืองหลวง
๕. นายเฉลิม สงพิมพ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
๖. นายสมพร คำเครื่อง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
๗. นางวัชรรา พงสุระ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
๘. นายบรรจง จังอินทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
๙. นางสาวกนกวรรณ จันทอน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
๑๐. นางสาวปราณี ใจสว่าง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๑๑. นายพรสยาม ท่ามา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๑๒. นายมงคล สุกใส	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
๑๓. นายนิธย์ มุขตา	กำนันตำบลเมืองหลวง

๑๔. นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ๑๕. นางทองดี ตรีแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 ๑๖. นายทวี รักษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ๑๗. นายแสงชัย บัวส่อง วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๑๘. นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบิน วงษ์เจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายบิน วงษ์เจริญ ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามที่ท่านได้อภิปรายไปมีส่วนไหนขาดตกบกพร่องพิมพ์ผิดหรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ

นายบิน วงษ์เจริญ ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๒ เสียง
 ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง
 งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)
 ที่ประชุมรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายบิน วงษ์เจริญ ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายก อบต.เมืองหลวง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗)ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียด ผมขออนุญาตสมาชิกแก้ไขข้อความหน้าที ๔ ลำดับที่ ๗ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบบน้ำประปา บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ ขอดัดคำว่าจ้างเหมาออกครับ หน้าที ๑๔ ลำดับที่ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง

น.ส.สุภัคพรรณ โสมาพร นักวิเคราะห์นโยบายฯ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีรายละเอียด ดังนี้ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑.โครงการงานบุญประเพณีบุญข้าชะ วัดบ้านหนองเมยหมู่ที่ ๙ วัดอุประสงค์-เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญข้าชะ บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ เป้าหมาย -อุดหนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญข้าชะ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๑ ซอยปั้มน้ำมัน

วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ สายทางไปบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยปั้มน้ำมัน วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๓ ซอยข้างโรงเรียน วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๓ วัดอุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค เป้าหมาย ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ถึงไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถัง (แบบโซล่าเซลล์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๓๕,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ ไปหนองสระแ้ว เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวก

ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๖.โครงการก่อสร้างลงหินคลุก บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ สายไปเขตตำบลทุ่งไชย วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๗.โครงการจ้างเหมาวางท่อระบบน้ำประปา บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ วัดอุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค เป้าหมาย - ระยะทาง ๑,๓๓๐ เมตร ท่อ PVC เบอร์ ๘.๕ ขนาด ๔ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ ปังงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๘.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑) วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร เทคอนกรีต สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาณงานถมดินไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐x ๑ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๑๒,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๙.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๓) วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร เทคอนกรีต สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาณงานถมดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐x ๑ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๐๔,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๐.โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัดอุประสงค์ - เพื่อขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในอย่างเพียงพอ เป้าหมาย - ขนาดบ่อกว้าง ๔๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ปริมาณดินขุดลึกเฉลี่ย ๖ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ สายไปบ้านโทะ หมู่ที่ ๘ วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลอง หมู่ที่ ๗ วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ๘ ขนาด ๐.๖๐x๑ เมตร จำนวน ๘

ท่อน หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบบคลอง สายบ้านนายกองภักดิ์ นิยมวงศ์ บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๔.โครงการลงหินคลุก เส้นเลียบบคลองข้างวัดบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโทะน้อย หมู่ที่ ๘ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร งานถมเสริมคันทาง หรือมีปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโทะ หมู่ที่ ๘ สายทางทิศใต้ วัดบ้านโทะ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ๑ ขนาด ๐.๔๐x ๑ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ สายกองทุนเก่า วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๓ ตารางเมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวก

และรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม ภายในบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๐.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมกับลงหินคลุก ภายในบ้านหนองเสมอน หมู่ที่ ๑๑ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - (ถนนขึ้นดิน ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ถนนขึ้นดินช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณขึ้นดินถมดินไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๔ เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตรและวางท่อระบายน้ำ(คสล.) ๘ ขนาด ๐.๔๐x ๑ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน งบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๑.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ภายในบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน งบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๗๓,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านตาชีไปหนองหัวลิง วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้าน เป้าหมาย - ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๔ บ่อ รวมระยะทาง ๒๔๕ เมตร เทคอนกรีตพื้นทางผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ x ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๓๒๑,๖๐๐.- บาท ตัวชี้วัด มีท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลน อบต.เมืองหลวงกำหนด ผลคาดว่าจะได้รับ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เทคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๑๐๔,๕๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐

ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๕.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองหลวง วัตถุประสงค์ -เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม/กิจการต่างๆ ของ อบต.เมืองหลวง เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีปริมาณงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ได้ตามแบบแปลนที่กำหนด ผลคาดว่าจะได้รับ มีป้ายประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม/กิจการต่างๆ ของ อบต.เมืองหลวง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๖.โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองหลวง วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นห้องปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองหลวง เป้าหมาย - อาคารกว้าง ๓.๘๐ เมตร อาคารยาว ๒๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ก่อสร้างห้องปฏิบัติงานฯ ได้ตามแบบแปลนที่กำหนด ผลคาดว่าจะได้รับ มีก่อสร้างห้องปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๗.โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้สวยงามและดียิ่งขึ้น เป้าหมาย - รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองหลวงกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามและดียิ่งขึ้น ผลคาดว่าจะได้รับ อบต.เมืองหลวงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและดียิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๘.โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นที่จัดเก็บพัสดุต่างๆ ของอบต.เมืองหลวง เป้าหมาย อาคารกว้าง ๘ เมตร (ยื่นออกซ้าย-ขวา ๒เมตร) อาคารยาว ๑๖ เมตร (ยื่นออกซ้าย-ขวา ๒ เมตร) หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารหรือโรงเก็บพัสดุ ได้ตามแบบแปลนที่กำหนด ผลคาดว่าจะได้รับ มีอาคารหรือโรงเก็บพัสดุต่างๆ ของ อบต.เมืองหลวง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒๙.โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)เพื่อการเกษตร บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการเกษตร เป้าหมาย -ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๐.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านจิ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัตถุประสงค์ -เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค เป้าหมาย - ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ปรับปรุงระบบประปาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ผลคาดว่าจะได้รับ ประหยัดค่าไฟฟ้า ,ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหอดึงสูง พร้อมติดตั้งระบบจ่ายน้ำดับเพลิง ทางเข้า อบต.เมืองหลวง วัตถุประสงค์ -เพื่อปรับปรุงระบบประปา ให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค เป้าหมาย - ปรับปรุงระบบประปาหอดึงสูง พร้อมติดตั้งระบบจ่ายน้ำดับเพลิง ทางเข้า อบต.เมืองหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ปรับปรุงระบบประปาโดยใช้ระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)พร้อมติดตั้งระบบจ่ายน้ำดับเพลิง ผลคาดว่าจะได้รับ ประหยัดค่าไฟฟ้า ,ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๒.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดืบ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ถึงสามแยกบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐เมตร สูงเฉลี่ย ๑เมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๓.โครงการรื้อถอนประปาเก่า บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ วัดอุประสงค์ -เพื่อรื้อถอนประปาเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ เป้าหมาย รื้อถอนประปา ขนาดพื้นที่กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๒๐ เมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง เส้นสี่แยกถึงสามแยกปู่ตา บ้านหนองสมอน หมู่ที่ ๑๑ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - กว้าง ๕เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๕.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเลียบคลองอีสานเขียว ข้างวัดบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโทะ หมู่ที่ ๘ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๖.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดืบ พร้อมกับหินคลุก เส้นบ้านนายจำเริญไปทุ่งนา บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๔เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณขึ้นดินถมดินไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๘ ลูกบาศก์เมตร ถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ๑ ขนาด ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๗.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก แยกลาดยาง ศก.๓๐๓๙ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ไปเขตตำบลทุ่งไชย วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๘.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก แยกลาดยาง ศก.๓๐๓๙ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ไปเขตตำบลโคกจาน วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า ๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร ปิงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๙.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านเมืองหลวง หมู่ ๒ ไปคลองอีสานเขียว วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดินจี หมู่ที่ ๔ จากบ้านแต่ (ต่อโครงการเดิม) วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ปิงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๑.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากปุดาบ้านเตาเหล็ก ไป คลองอีสานเขียว วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๔๔,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมอน หมู่ที่ ๑๑ หลังโรงน้ำไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ปิงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๓.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ เลียบคลองด้านทิศเหนือเริ่มจากสะพานบล้อคคอนเวร์สเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๔.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ พักคลองอีสานเขียว ตรงถนนข้ามคลองบ้านเตาเหล็กไปเชื่อมบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ วัดอุประสงค์ -เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำของฝาย สำหรับไว้ให้ประชาชนใช้ในยามฤดูแล้ง เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ในยามฤดูแล้ง ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในยามฤดูแล้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๖.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๑ วัดอุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เป้าหมาย - ปรับปรุงระบบประปาโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๗.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ สี่แยกหนองตาเงินไปบ้านหนองน้ำขุ่น วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๘.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองลิมน้อย วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๐๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๑ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑๘๑,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๔๙.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบท่าระบายน้ำ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ซอยปู่ตาไปเขตตำบลทุ่งไชย วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ ซอยปู่ตาไปทางทิศเหนือของหมู่บ้าน วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตรปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่

มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕๒.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นปู้ตาไปบ้านตาหล่อย บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ วัดตุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕๓.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกข้างคลองอีสานเขียว บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านทุ่งมน วัดตุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัดตุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านตาชีไปบ้านส่วสดี วัดตุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๕๖.โครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ วัดตุประสงค์ -เพื่อขุดลอกหนองน้ำ ให้มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ผลคาดว่าจะได้รับ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗สำหรับโครงการที่เกี่ยภัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ. ๑๔๑-๓๐ บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔ ไปเขตตำบลทุ่งไชย วัดตุประสงค์-เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ. ๑๔๑-๗๐ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ สายแยก ศก.ถ.๑๔๑-๑๕ ไปหนองใหญ่ วัดตุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุม

ทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ. ๑๔๑-๗๐ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ สายแยก ศก.ถ.๑๔๑-๑๕ ไปหนองใหญ่ ปิงประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๓.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๓ เส้นหนองสมวน ไป บ้านจิ้งเอน หมู่ที่ ๕ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ลูกบาศก์เมตร ปิงประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจิ้งเอน หมู่ที่ ๕ เส้นท่าเลเลี้ยงสัตว์ไปบ้านสร้างเรือ วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย -ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ลูกบาศก์เมตร ปิงประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อถนนคอนกรีตเดิม) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ไปเขตตำบลทุ่งไชย วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร ปิงประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายก้องภักดิ์ นิยมวงศ์ ไปศาลาประชาคม หน้าวัดบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๕ ตารางเมตรปิงประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๘๔๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโทะ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนนดำรงข้ามคาร์แคร์ ไปบ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ตารางเมตร ปิงประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑,๔๔๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู้ตาไปทางทิศเหนือ บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ปิงประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๘๖๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ ถนนไปบ้านสร้างเรือตรงสี่แยกไปคลองอีสานเขียว วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านตาชีไปฝายบ้านส่วสี วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๒,๘๙๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ คลองอีสานเขียวข้างวัดบ้านอ้อทางทิศตะวันตกของคลอง วัดอุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๗๐ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ลูกบาศก์เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๙๒๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๒.โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช พิกัดคลองอีสานเขียว เริ่มจากบล็อกคอนเวิร์ส หลังฝายน้ำล้นไปทางบ้านโทะ หมู่ที่ ๘ วัดอุประสงค์ - เพื่อขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำที่ตื้นเขิน เป้าหมาย - ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชได้ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในด้านต่างๆ เช่นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๓.โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช พิกัดคลองอีสานเขียว บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ เริ่มจากนายสุรชอบ กระจาย ไปบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ วัดอุประสงค์ - เพื่อขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำที่ตื้นเขิน เป้าหมาย - ยาว ๖๕๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชได้ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในด้านต่างๆ เช่นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๔.โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช พิกัด รอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง วัดอุประสงค์ - เพื่อขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำที่ตื้นเขิน เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๒๒๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชได้ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในด้านต่างๆ เช่นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๕.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองอีสานเขียว เส้นบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโทะ หมู่ที่ ๘ พิกัดนา นายพวน ดวงนิล (หลังฝาย) วัดอุประสงค์ - เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำของฝาย สำหรับไว้ให้ประชาชนใช้ในยามฤดูแล้ง เป้าหมาย - ขนาดเส้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำ

ไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๖.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองอีสานเขียว เส้นบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ ไป บ้านโทะ หมู่ที่ ๘ พิกัดนา นางเฟื่อน วงษ์เจริญ (หน้าฝาย) วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำของฝาย สำหรับไว้ให้ประชาชนใช้ในยามฤดูแล้ง เป้าหมาย - ขนาดเส้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๗.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองอีสานเขียว เส้นบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ พิกัดนายสุรชบ กระจาย วัตถุประสงค์ -เพื่อขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำที่ตื้นเขิน เป้าหมาย - ขนาดเส้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชได้ร้อยละ ๑๐๐ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในด้านต่างๆ เช่นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๘.โครงการก่อสร้างบล็อคอนเวิร์ส พิกัด คลองอีสานเขียว ถนนบ้านโทะ หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำของฝาย สำหรับไว้ให้ประชาชนใช้ในยามฤดูแล้ง เป้าหมาย - แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๑๙.โครงการขุดลอกสระใหญ่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำของฝาย สำหรับไว้ให้ประชาชนใช้ในยามฤดูแล้ง เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๐.โครงการขุดลอกบ่อน้ำพิกัดสระใหญ่บ้านจ้งเอน วัตถุประสงค์ -เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในตำบลเมืองหลวง เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๑.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต-เดิม บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านหนองลิมน้อย วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต-เดิม บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านหนองลิมน้อย วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการ

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต-เดิม บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองลิมน้อย วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หรือมีปริมาณแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ไปบ้านโทะ หมู่ที่ ๘ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๘,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกบ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๓๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๙ เมตร หรือมีปริมาณแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๗๑ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ สี่แยกปู่ตาไปบ้านโทะ วัดอุประสงค์ -เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป้าหมาย - ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๗.โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ อบต.เมืองหลวง วัดอุประสงค์ -เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เป้าหมาย - กว้าง ๓๐ ยาว ๖๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ได้สนามกีฬามาตรฐานของกรมพลศึกษา ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๘.โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ อบต.เมืองหลวง วัดอุประสงค์ -เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เป้าหมาย - กว้าง ๓๐ ยาว ๖๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ได้โดมอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐาน ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๒๙.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๓) วัดอุประสงค์ -เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ เป้าหมาย -ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ งบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๔๕๙,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ เป้าหมาย -ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาด
แคลนน้ำ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๔๖.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒
(จุดที่ ๔) วัดอุประสงค์ -เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ เป้าหมาย -ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้
๔๙๙,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ผลคาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๔๗.โครงการขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๔) วัดอุประสงค์ -เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ เป้าหมาย -ขุดลอก
หนองน้ำ (จุดที่ ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐
ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๔๘.โครงการขุดลอกหนองน้ำ บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๕) วัดอุประสงค์ -เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ เป้าหมาย -ขุด
ลอกหนองน้ำ (จุดที่ ๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ
๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ผลคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานอื่น

๔๙.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเพื่อสู้ภัยแล้ง บ้านหนอง
กอก หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๒) วัดอุประสงค์ -เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ เป้าหมาย -ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ผลคาด
ที่จะได้รับ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานอื่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ บัญชีครุภัณฑ์

๑.แผนงาน การเกษตร หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท การเกษตร รายละเอียด เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒
เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๑.๘ ซีซี
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒.๐ แรงม้า (๑,๕๐๐ วัตต์) แผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ ลิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐.- บาท

๒.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด วิทยุ
สื่อสารลูกข่าย จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ชนิดประจำที่ ระบบ
VHF/FM ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐.- บาท

๓.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด เสา
ส่งสัญญาณ จำนวน ๑ เสอ คุณลักษณะพื้นฐาน ชนิด V๒ ๒ ชั้น ย่านความถี่ ๑๕๐- ๑๖๐ HZ
พร้อมสายนำส่งสัญญาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท

๔.แผนงาน การเกษตร หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด เครื่องยนต์
เรือหางยาว จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ๔ จังหวะ - แรงม้าไม่
น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า ที่ ๔,๐๐๐ รอบ/นาทีปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐.- บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๑ รอบหนองไข่น้ำ เป้าหมาย ข้อความเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร ข้อความที่เปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณเดิม ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๗๗,๐๐๐ บาท ปังงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

หน้าที่ ๙๘ ลำดับที่ ๓๔ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองดินจี่ เป้าหมาย ข้อความเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ข้อความที่เปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร ปังงบประมาณเดิม ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ ปังงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๑๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒ เป้าหมาย ข้อความเดิม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองหลวงกำหนด ข้อความที่เปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ปี ปังงบประมาณเดิม ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปังงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๔๙๗,๕๐๐ บาท

หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เป้าหมาย ข้อความเดิมก่อสร้างป้ายสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ตามแบบแปลน อบต.เมืองหลวงกำหนด ข้อความที่เปลี่ยนแปลงก่อสร้างป้ายสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๓ เมตร ปังงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

นายโฆษิต ผูกพันธ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ

ขอเพิ่มเติมแผนโครงการของบ้านหนองเสมอน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง เส้นสี่แยกถึงสามแยกปู่ตา บ้านหนองเสมอน หมู่ที่ ๑๑ ขอเพิ่มท่อ ๑๒ ท่อน ๒ จุด และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสมอน หมู่ที่ ๑๑ หลังโรงน้ำไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ขอเพิ่มท่อ ๑๐ ท่อน ๒ จุด ขอขอบคุณครับ

นายสมชัย บุตดี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘

นายก อบต.เมืองหลวง

นายทองม้วน ทะวะบุตร

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔

ขอสอบถามโครงการในแผนฉบับเพิ่มเติม หน้าที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกบ้านหนองเมย หมู่ที่ ๙ ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ไม่ทราบว่าเป็นถนนเส้นไหนครับ

โครงการนี้เป็นโครงการจากแยกบ้านหนองเมย ผ่านบ้านอ้อไปบ้านเมืองน้อยครับ

หน้าที่ ๑๑ โครงการลำดับที่ ๒๓ และ ๒๔ ของบ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งสองโครงการแล้วรวมงบประมาณอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าบาท ซึ่งสองโครงการนี้ในการประชุมคราวที่แล้วผมได้ขอเพิ่มระยะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ผมวัดระยะแล้วแต่ในเอกสารยังเหมือนเดิม ผมมีเรื่องสอบถามท่านนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนันต์ กองทอง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

ในวาระที่ ๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่ ๓ ผมอยากให้แก้ไขโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก และย้ายจากปังงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอขอบคุณครับ

- นายก อบต.เมืองหลวง ขอชี้แจงโครงการของหมู่ที่ ๑๔ ในส่วนนี้ผมจะแก้ไขให้ครบขอให้ดำเนินการโครงการให้สุดเพราะงบประมาณก็ไม่มาก
- นายบุญธรรม อินทร์แก้ว เกี่ยวกับแผนฉบับเพิ่มเติม หน้าที่ ๒๑ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบท่าเรือ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ บ้านจ้งเอน หมู่ที่ ๕ ระบายน้ำ ซึ่งเป็นถนนกลางหมู่บ้านผมอยากให้นำมาไว้ในปี ๒๕๖๘ หรือไม่ก็ ๒๕๖๙ ขอให้นายกพิจารณาด้วยครับ
- นายบิน วงษ์เจริญ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมผมจะขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมและฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธาน/รองประธาน/เลขานุการสภา)
ถือว่าเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ
- ระเบียบวาระที่ ๔**
ประธานสภา เรื่องอื่น ๆ
เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม ครับ
- นายบรรจง จ้งอินทร์ ผมขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานบุญบั้งไฟเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละบ้านที่จะเข้าร่วมงานว่าปีนี้จะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ให้จัดเฉพาะในสี่หมู่บ้านหรือเป็นการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านนำบั้งไฟเข้าร่วมงานขอ
ปรึกษาหารือครับ ซึ่งสี่หมู่บ้านยังไม่ได้ประชุมกันครับ
- ที่ประชุม ขอให้สี่หมู่บ้านประชุมหารือกันมาก่อนแล้วแจ้งให้ อบต.ทราบ
- นายพรสยาม ท่ามา เนื่องจากทางปกครองอำเภอห้วยทับทัน ได้ประชุมแบ่งเขตปกครองซึ่งในแผนที่ของตำบล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ทาง อบต.ก็มีช่างเข้าร่วมประชุมรับทราบ บางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่เหมือนเดิม อาจจะมี
ผลกระทบกับการตั้งชื่อโครงการในแต่ละโครงการของ อบต.จะมีผลกับการตรวจงานด้วย
ตัวอย่าง เช่น หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ โครงการหนองเสมวณไปบ้านจ้งเอน จริงๆแล้วเป็นเขตของหมู่ที่ ๔
แต่ชื่อโครงการเป็นของหมู่ที่ ๓ ตอนนี้มีรูปแบบเขตปกครองใหม่ฝั่งทิศเหนือฐานบั้งไฟไปเป็นของ
หมู่ที่ ๔ ในส่วนนี้โครงการที่ลงไปอาจจะไม่ถูก คนตรวจรับก็อาจจะไม่ถูก จึงแจ้งให้ทราบ
- นายเฉลิม สงพิมพ์ ขอเพิ่มเติมในส่วนของผู้ใหญ่หมู่ที่ ๓ โครงการถนนเส้นปู่ตาเพราะเราได้เพิ่มเขตการปกครอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ระยะทางก็เพิ่ม บางเส้นถึงเขตโคกจาน บางเส้นทางจะมีพื้นที่ทับซ้อนกัน และขอเชิญทุกท่านร่วม
โครงการบุญบั้งไฟในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอขอบคุณครับ
- นายนิธย์ มุขดา ในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งได้กำหนดวันไว้ในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กำนันตำบลเมืองหลวง ในส่วนนี้จะประชุมคณะกรรมการวัดและจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ
- นายมงคล สุกใส เรียนเบื้องต้นในช่วงหน้าแล้งจะมีสถานการณ์ต่างๆ ภัยแล้ง วาตภัย ซึ่งบ้านเตาเหล็กได้ช่วยกัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ซ่อมแซมระบบประปา ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการกำจัดวัชพืชเมื่อปี ๒๕๖๕ ทำให้ประปา
ชำรุด ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นผมกับนายกก็ได้ซ่อมแซมไปก่อนในส่วนนี้ก็น่าเป็นห่วง ขอขอบคุณครับ
- นายก อบต.เมืองหลวง ในวันนี้เมื่อประชุมแผนแล้วก็จะมีการประชุมสภาครั้งถัดไป และจะนำเอาโครงการต่างๆใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งได้ปรึกษาหารือกับสมาชิก ผู้นำหมู่บ้านแล้ว เพื่อจะได้จัดสรรโครงการ
ในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับหมู่ที่ ๑๐ นั้นเนื่องจากสภาพประปา
ไม่ค่อยสมบูรณ์ ตอนผู้รับเหมาทำโครงการ วัชพืชไปเกาะท่อน้ำทำให้ชำรุดและได้ประสานงานไป
ยังผู้รับเหมาแล้วทางเราจะออกค่าวัสดุให้และผู้รับเหมาซ่อมให้แจ้งกองช่างให้ดำเนินการแล้ว
ขอประชาสัมพันธ์โครงการโรงศพบริจาคให้ฟรีวัดโตนดใจก็ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน เพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้
ได้รับการประสานมาว่ามึงบในการสร้างเมรุใหม่เป็นเมรุไฟฟ้าถ้าใครสนใจสอบถามได้
สองล้านบาท ทางวัดต้องอุดหนุนสมทบ

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

เกี่ยวกับบวรณะวัด สร้างอาคารวัดงบประมาณหกแสนบาทในส่วนนี้ทางวัดไม่ต้องสมทบ
ขอสอบถามไปยังคณะผู้บริหาร ผอ.กองการศึกษา ซึ่งผมได้เข้าไปตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลเมืองหลวง ผมได้ไปตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวงการจัดทำโครงการห้องน้ำ
ของ ศพด.ในส่วนนี้ที่ได้ทำโครงการก่อสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ งบประมาณที่จัดสรร
ลงไปประมาณสามแสนกว่าบาท ขอสอบถามว่ามันมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรถึงใช้การไม่ได้
ขอบคุณครับ

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

สำหรับโครงการสายที่ ๓ ถนนดินยกระด้างได้นำเข้าแผนในวันนี้ขอนำเรียนว่าถนนดิน
มีหลายหมู่บ้านอยากให้ผู้นำหรือสมาชิก อบต.นำหลักฐานการมอบหรือการบริจาคที่ดินมาให้ด้วย
นะครับ มีหมู่ที่ ๕,๔,๓,๑๒,๑๔ มีหลายหมู่ขอแจ้งให้ทุกท่านได้เข้าใจ ขอขอบคุณครับ

นายทวี รักษา
ผอ.กองการศึกษา

สำหรับห้องน้ำทั้ง ๕ แห่งได้สร้างเมื่อสองปีที่แล้วผมได้เข้าไปตรวจสอบดูการใช้ได้ แต่การสร้างไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้ผู้ปกครองไม่ยอมให้เด็กเข้าไปใช้ ประตุมีอันเดียว
เลยไม่ยอมให้เด็กเข้าไปใช้ ในส่วนนี้จึงนำเงินค่าไปปรับปรุงใหม่ ได้พูดคุยกับคณะผู้บริหารแล้ว
จะดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ในส่วนของโครงการธนาคารน้ำเป็นโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในแผนปี ๒๕๖๙ เป็นโครงการชุดบ่อน้ำ
ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องปรึกษาร่วมกันว่าโครงการธนาคารน้ำเป็นอย่างไรประโยชน์ของมันคือน้ำใช้
เพียงพอ ซึ่งธนาคารน้ำเป็นการสร้างเพื่อกักเก็บน้ำเสียในหมู่บ้านของเราเป็นการกรองน้ำเสีย ใน
ปี ๒๕๖๘ เราจะไปเรียนรู้ด้วยกัน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง การ
แต่งการชุดสุภาพ ในวันนี้นักการประชมก็ครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้วผมขอขอบคุณ คณะ
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายจันทรเพ็ญ พรหมเมา)

เลขานุการสภา อบต.เมืองหลวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายอนันต์ กองทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมพงษ์ เชื้อทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายโมเชิต ผูกพันธ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

กรรมการตรวจรายงานการประชุม